


MIJLOACE DE IDENTIFICARE A UNOR VEHICULE
SEMNE DISTINCTIVE
ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ



1
Autotren
Автопоезд



2
Vehicul lung
Длинномерное
транспортное средство



3
Semnul statului
Опознавательный
знак государства



4
Pneuri antiderapante
Шины с элементами
противоскользяния



5
Copii
Дети




6
Vehicul lent
Тихоходное
транспортное средство



7
Conducător surdomut
Глухонемой
водитель



8
Conducător
invalid
Инвалид



9
Conducător medic
Водитель-врач



10
Școală
Учебное
транспортное средство



11
Limitare de viteză
Ограничение
скорости



12
Încărcătură cu
gabarit depășit
Крупногабаритный груз



13
Încărcătură
periculoasă
Опасный груз



14
Triunghi de
presemnalizare
Знак аварийной
остановки



15
Conducător
începător
Начинающий
водитель



16
Coloană militară
Воинская колонна



17

Vehicul alimentat cu gaze

La anexa nr. 6
a Regulamentului circulației rutiere

MIJLOACE DE IDENTIFICARE A UNOR VEHICULE SEMNE DISTINCTIVE

În scopul ridicării siguranței la trafic, vehiculele vor fi semnalizate cu semne distinctive corespunzătoare:

1. „Autotren” – trei lanterne de culoare portocalie, amplasate orizontal deasupra cabinei, având spații egale între ele de 150-300 mm – se instalează pe autocamioanele și tractoarele cu roți (de categoria 1400 kg și mai mare) care tractează remorci, precum și pe autobuzele și troleibuzele care sînt articulate.

2. „Vehicul lung” – dreptunghi cu suprafața reflectorizantă, avînd dimensiunea de 560 x 200 mm, de culoare galbenă, cu conturul de culoare roșie (lățimea conturului 40 mm) – se instalează în spatele autovehiculului, în partea de jos a caroseriei, pe ambele părți la cel mult 0,40 m de la extremitățile laterale ale vehiculului.

3. „Semnul statului” – elipsă (oval) cu suprafața reflectorizantă, avînd dimensiunea axei mari de 165 mm, axei mici de 105 mm, de culoare albă, cu conturul de culoare neagră (lățimea conturului 5 mm), pe fondul căreia este aplicată inscripția „MD” de culoare neagră – se instalează în spatele autovehiculelor înmatriculate în Republica Moldova care participă în traficul internațional.

4. „Pneuri antiderapante” – triunghi echilateral cu vîrfurile în sus, de culoare albă, cu conturul de culoare roșie, pe fondul căruia este aplicat simbolul unui pneu cu lanțuri de culoare neagră (latura triunghiului 200-300 mm, în funcție de tipul vehiculului, lățimea conturului 1/10 din latură) – se instalează în spate pe partea stîngă a autovehiculelor echipate cu pneuri care au elemente antiderapante.

5. „Copii” – pătrat de culoare galbenă, cu conturul de culoare roșie (latura 250-300 mm, în funcție de tipul autocarului sau autobuzului, lățimea conturului 1/10 din latură), pe fondul căruia este aplicat simbolul indicatorului rutier 1.21 de culoare neagră – se instalează în fața și în spatele autocarelor și autobuzelor care efectuează transportarea în grup a copiilor.

6. „Vehicul lent” – triunghi echilateral cu vîrfurile în sus și cu suprafața reflectorizantă, de culoare galbenă, cu conturul necomplet de culoare roșie (latura triunghiului 200-300 mm, în funcție de tipul vehiculului, lățimea conturului 1/10 din latură) – se instalează în spatele autovehiculului lent, în partea de jos a caroseriei, pe ambele părți la cel mult 0,40 m de la extremitățile laterale ale vehiculului.

7. „Conducător surdomut” – cerc (diametrul 160 mm) de culoare galbenă, cu conturul de culoare roșie (lățimea conturului 5 mm), în care sînt înscrise trei cerculețe de culoare neagră (diametrul 40 mm) dispuse în unghiurile unui triunghi echilateral imaginar, al cărui vîrf este îndreptat în jos – se instalează în fața și în spatele autovehiculelor ai căror conducători sînt surzi sau surdomuți.

8. „Conducător persoană cu dizabilități” – pătrat (latura 140 mm) de culoare galbenă, cu conturul de culoare roșie (lățimea conturului 5 mm), pe fondul căruia este aplicat simbolul persoanei cu dizabilități de culoare neagră – se instalează în fața și în spatele autovehiculului condus de persoană cu dizabilități sau care transportă persoane cu dizabilități.

9. „Conducător medic” – pătrat (latura 140 mm) de culoare albastră care are înscris în el un cerc (diametrul 125 mm) de culoare albă, pe care este aplicată o cruce de culoare roșie (lungimea liniei 90 mm, lățimea liniei 25 mm) – poate fi amplasat în fața și în spatele autovehiculelor, la dorința conducătorului medic.

10. „Școală” – triunghi echilateral cu vîrfurile în sus, de culoare albă, cu conturul de culoare roșie, pe fondul căruia este aplicată inscripția „Ș” de culoare neagră (latura triunghiului 200-300 mm, în

funcție de tipul vehiculului, lățimea conturului 1/10 din latură) – se instalează în fața și în spatele autobuzelor și camioanelor cu care se efectuează instruirea.

11. „Limitare de viteză” – cerc de culoare albă (diametrul 160-250 mm, în funcție de tipul vehiculului), cu conturul de culoare roșie (lățimea conturului 1/10 din diametru), care reprezintă simbolul indicatorului rutier 3.27 de semnificația corespunzătoare – se instalează în spate pe partea stîngă a autovehiculelor care transportă încărcături cu gabarit și masă depășite, precum și în cazurile în care viteza maximă a vehiculului, conform caracteristicii tehnice, este mai mică decît cea stabilită în punctul 47 din prezentul Regulament.

12. „Încărcătură cu gabarit depășit” – panou cu suprafața reflectorizantă de dimensiunea 400 x 400 mm, pe fondul căruia sînt aplicate pe diagonală o asociere de linii, de culoare roșie și albă, cu lățimea de 50 mm – se aplică în conformitate cu punctul 88 din prezentul Regulament.

13 „Încărcătură periculoasă” – dreptunghi cu suprafața reflectorizantă și fondul portocaliu de dimensiunea 400 × 300 mm (bază × înălțime), conturul de culoare neagră cu o lățime de 15 mm. În cazul aplicării numărului de identificare a pericolului, panoul se împarte cu o linie transversală de aceeași culoare și lățime. Deasupra liniei se înscrie numărul de identificare a pericolului (2 sau 3 cifre), dedesubtul liniei – numărul de identificare a substanței (4 cifre). Înălțimea cifrelor 100 mm, grosimea liniei – 15 mm, de culoare neagră. Acest semn se instalează în fața și în spatele vehiculelor care transportă astfel de încărcături.

14. „Triunghi de presemnalizare” – trebuie să corespundă standardului. Se utilizează conform punctului 37 subpunctul 2) din prezentul Regulament.

15. „Conducător începător” – cerc de culoare galbenă (diametrul 160-250 mm, în funcție de tipul vehiculului), cu conturul de culoare roșie (lățimea conturului 5 mm), pe fondul căruia este aplicat semnul exclamării de culoare neagră – se instalează în fața și în spatele vehiculelor ai căror conducători au o vechime în conducere mai mică de un an.

16. „Coloană militară” – dreptunghi cu suprafață reflectorizantă, avînd dimensiunea de 750 x 300 mm, de culoare galbenă, cu conturul de culoare roșie (lățimea conturului 40 mm), pe fundalul căruia se aplică inscripția „ATENȚIE! COLOANĂ MILITARĂ” de culoare neagră (înălțimea literelor – 60 mm, lățimea literelor – 30 mm, grosimea liniei – 10 mm, distanța dintre rînduri – 40 mm). Se instalează pe partea frontală a primului și partea dorsală a ultimului vehicul din coloană, la o distanță de cel mult 0,40 m de la extremitatea stîngă laterală a vehiculului.

Vehicul alimentat cu gaze – triunghi echilateral cu vîrful în sus, de culoare galbenă, cu conturul de culoare neagră, pe fundalul căruia este aplicat simbolul substanței ușor inflamabile și inscripția „GAZ” de culoare neagră (latura triunghiului 100 – 300 mm, în funcție de tipul vehiculului, lățimea conturului 1/10 din latură) se instalează în fața și în spatele vehiculelor reutilate pentru alimentarea cu gaze.